

夏冬の節電と換気の両立に お悩みではありませんか？

暑く(寒く)なるので
エアコン使用中は
窓を開けられない

政府の節電要請もあり、
電気代も抑えたい。

初期投資が必要のため
すぐに換気機器の導入が
できない



そんなお悩みに

空気清浄機という選択肢もあります！

厚生労働省ガイドライン

換気が難しい空間において

HEPAフィルター かつ 風量5.0m³/分程度以上

の空気清浄機を推奨しています。

ダイキンの空気清浄機は一部の製品を除き、
これらの機能を満たしています。

出典：厚生労働省 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(2020年11月27日)

空気清浄機による飛沫粒子捕集に関する
シミュレーション動画はこちら▶

※スーパーコンピュータ「富岳」での飛沫粒子シミュレーション条件を活用



定期的な窓開け換気もあわせてご利用ください。



UVC・ストリーマ搭載シリーズ


業務用空気清浄機の
WEBサイトはこちら
<https://www.daikinaircon.com/gyouyouca/>



大空間に対応した
深紫外線(UVC)LED搭載空気清浄機

集塵 脱臭
抗菌HEPA
フィルター

STEREON
UVC
265nm



NEW ACBF15Z-S
シルバー

UV パワフルストリーマ空気清浄機

最大風量	15.0m ³ /分
適用床面積の目安	~110m ² (~67畳)
13.2m ² (8畳)を清浄する目安	5分

人が長時間過ごす空間に、
深紫外線(UVC)LED、
加湿機能搭載の空気清浄機

加湿 集塵 脱臭
抗菌HEPA
フィルター

TWIN
STEREON
UVC
265nm



ACKB70Y-S
シルバー

UV 加湿ストリーマ空気清浄機

最大風量	6.9m ³ /分
適用床面積の目安	~51m ² (~31畳)
加湿量	700mL/時*1
13.2m ² (8畳)を清浄する目安	9分

人の出入りが多い、
ウイルス・菌が気になる空間に

集塵 脱臭
抗菌HEPA
フィルター

STEREON
UVC
265nm



ACB50X-S
シルバー

UV ストリーマ空気清浄機

最大風量	5.0m ³ /分
適用床面積の目安	~36m ² (~22畳)
13.2m ² (8畳)を清浄する目安	13分

ストリーマ空気清浄機シリーズ

家庭用空気清浄機の
WEBサイトはこちら
<https://www.daikinaircon.com/ca/pichon/>




除湿・加湿・集塵・脱臭を
この1台に搭載

除湿 加湿 TAFU
集塵 脱臭 コイルス
(HEPAフィルター)

TWIN
STEREON

うるもとさら空気清浄機



ACZ70Y-T
ブラウン

除湿 ストリーマ空気清浄機

最大風量	7.2m ³ /分
適用床面積の目安	~52m ² (~32畳)
加湿量	680mL/時*1
除湿量	8.0L/日(50Hz) 9.0L/日(60Hz)
13.2m ² (8畳)を清浄する目安	9分

本格機能とデザインを両立した
タワー型ハイグレードタイプ

加湿 集塵 脱臭
TAFU
コイルス
(HEPAフィルター)

TWIN
STEREON



ACK70Y-W
ホワイト



ACK70Y-T
ブラウン

加湿 ストリーマ空気清浄機

最大風量	7.0m ³ /分
適用床面積の目安	~51m ² (~31畳)
加湿量	700mL/時*1
13.2m ² (8畳)を清浄する目安	9分

リビングにおすすめの
ハイグレードタイプ

加湿 集塵 脱臭
TAFU
コイルス
(HEPAフィルター)

TWIN
STEREON

在庫限り



ACK70X-W
ホワイト

加湿 ストリーマ空気清浄機

最大風量	7.0m ³ /分
適用床面積の目安	~51m ² (~31畳)
加湿量	650mL/時*1
13.2m ² (8畳)を清浄する目安	9分

省スペースで小部屋に置きやすい
スリムタワータイプ

加湿 集塵 脱臭
TAFU
コイルス
(HEPAフィルター)

TWIN
STEREON



ACK55Y-W
ホワイト



ACK55Y-T
ブラウン



ACK55Y-C
カムベージュ

加湿 ストリーマ空気清浄機

最大風量	5.5m ³ /分
適用床面積の目安	~41m ² (~25畳)
加湿量	500mL/時*1
13.2m ² (8畳)を清浄する目安	11分

充実機能の
コンパクトタイプ

集塵 脱臭
TAFU
コイルス
(HEPAフィルター)

TWIN
STEREON



ACM55Y-W
ホワイト

ストリーマ空気清浄機

最大風量	5.5m ³ /分
適用床面積の目安	~41m ² (~25畳)
13.2m ² (8畳)を清浄する目安	11分

*適用床面積の目安/13.2m²(8畳)を清浄する目安:日本電機工業会規格JEM1467(一般住宅用 天井高さ2.4mを想定)に基づく試験方法により算出。 ※1 JEM1426(電気加湿器)による室温20℃、湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。

ご購入製品登録サイト「CLUB DAIKIN」のお知らせ

「CLUB DAIKIN」に会員登録いただくと、ご購入製品の情報をまとめて管理できます。さらに、取扱説明書など製品に関するサポート情報をスムーズにご確認いただけます。
「CLUB DAIKIN」ホームページ <https://www.clubdaikin.jp/>
※「機器銘板」「取扱説明書」「保証書」に記載のQRコードからも登録可能です。
●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について

たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。
・常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

●このチラシは2022年7月現在のものです。●このチラシに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。●お買い求めの際は、販売店より必ず保証書をお受け取りください。●このチラシについてのお問い合わせは、お近くの販売店または下記へおたずねください。

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪府北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

お客様総合窓口 **ダイキンコンタクトセンター**

WEBから <https://www.daikincc.com>

お電話から ☎ 0120-881-081 (全国共通フリーダイヤル)

今お使いの エアコン 調子はいかがですか？



……こんなお悩みありませんか？……

真夏・真冬に
故障したら営業できない



よく冷えない
(暖まらない)



電気代が高い
気がするな…



最近音が
気になる…



ご存知ですか？

長年使用しているエアコンを最新のお勧めエアコンに入替えると電気代が50～60%削減できます。
現在使用されているエアコンの調子が悪くなる前に
新しいエアコンへ更新しませんか？

消費電力の中で大きな割合を占める
「空調」はコスト削減のカギ！



《消費電力の内訳：オフィスビル》出典：資源エネルギー庁推計

■年間電気代の目安

		お勧めエアコン FIVE★STAR ZEAS	
		15年前のモデル	更新機器
3馬力相当	97,000円	SSRC80BJT	49,000円 49% 削減
4馬力相当	148,000円	SSRC112BJ	58,000円 61% 削減
5馬力相当	183,000円	SSRC140BJ	82,000円 55% 削減
6馬力相当	227,000円	SSRC160BJ	103,000円 55% 削減

(試算条件)


運転月日 10ヵ月 年 25日 月 運転時間 1日13時間 東京都・戸建店舗を想定 東京電力 低圧電力契約 2019年10月1日供給約款(税込み料金) 試算基準 JRA4002-2013Rを基準 省エネ制御機器の省エネ制御を考慮して計算 (FIVE STAR ZEASHEco全自動モードを考慮) 気象データ アメタスの気象データで試算 室内設定温度 冷房27℃ 暖房20℃で試算 15年間使用した仮設機は、2007年製の当社機で経年劣化を考慮して消費電力×1.375で計算。
注) 電気代は目安であり、負荷特性等の諸条件により異なります。試算は一定の条件に基づいて相対評価として表したものです。電気代には2022年7月時点の「再生可能エネルギー発電促進賦課金」が含まれています。また、2022年7月の燃料調整費が含まれています。

下記のリモコン・パネルのエアコンは更新をご検討いただく時期に入っています

リモコン ～2006年



パネル ～2003年



最新エアコン に入れ替えると...

リモコン



見やすく使いやすい
フラットなデザイン。

パネル



センサー搭載で
風向個別制御。
省エネ、快適性UP

使用中のエアコンに対する
ご不満・ご要望はありませんか？

☒ チェックしてみましょう！


- ☐ 電気代を下げたい
- ☐ 温度ムラをなくしたい
- ☐ 冷やしすぎや消し忘れのムダをなくしたい
- ☐ フィルター清掃が面倒
- ☐ エアコンから出る風に直接当たりたくない

「全熱交換器ベンティエール」で
熱負荷を低減



全熱交換器ユニット
ベンティエール
高効率熱交換器

冷房運転ピーク時の熱負荷(100㎡の一般商店の場合)



無料

新しいエアコンに入替えた際の
電気代削減シミュレーションができます!!
この機会にいかがですか？

最新のエアコンに入替えたらどのくらい電気代がダウンするのか、
年間電気代を試算した「省エネ計算書」の作成を承ります。

実際の計算書▶



リースでエアコンを手軽に入替え！

リースであれば月々のお支払いでエアコンを更新できます。
リース契約期間中に故障した場合、修理費が無償になる
「安心保証リース」もご用意しています。

実質負担額がひと目でわかる
「省エネ&リース試算書」もございます。

お問い合わせ

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪府北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

ダイキンエアコンホームページ <http://www.daikin.co.jp/aircon/>